

Ref. 0122078



### Sapato Safety Knit S1P Fibra Vidro ESD HRO SRC - PUMA

S1P SRC HRO ESD

**MATERIAL:** Tecido técnico multicamadas (SAFETY KNIT® com FUSE.TEC® para evitar as costuras grossas e desconfortáveis nas zonas flexíveis do sapato);

**FORRO:** Malha tridimensional, que proporciona uma melhor fluidez do calor no interior do calçado;

**PALMILHA INTERIOR:** Palmilha interior amovível em espuma evercushion® CUSTOM FIT MID, com ajuste personalizado que se encaixa perfeitamente ao pé; A espuma também contém propriedades de amortecimento;

**SOLA:** Sola com desenho desportivo em borracha antiderrapante resistente a temperaturas até +300°C (HRO); Entressola em PU IMPULSE.FOAM® de duas densidades reagindo a cada passo com um impulso de energia; Proporciona também máximo amortecimento, excelente estabilidade e conforto duradouro; Contém sistema de controlo de torção TPU que suporta a ação de flexão natural proporcionando um melhor suporte e estabilidade;

**BIQUEIRA:** Em fibra de vidro resistente a impactos até 200J;

**PALMILHA:** Não metálica resistente a 1.100N;

- Modelo adaptado para um melhor ajuste ao pé feminino;

**MARCA:** PUMA



#### Normas:



CAT II



EN ISO 20345-2011

#### Pictogramas:



S1P



100% METAL FREE



BIQUEIRA DE FIBRA DE VIDRO



PALMILHA ANTI-PERFURAÇÃO



SRC



ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ZONA DE APOIO



DENSIDADE TRIPLA



CALÇADO ANTI-ESTÁTICO



SOLA RESISTENTE A ÓLEOS



SOLA RESISTENTE AO CALOR



ESD

#### Tecnologias:



3D TRIPLE DENSITY



EVERCUSHION CUSTOM FIT MID



FAP Flexible Anti-Penetration



FUSE.TEC



IMPULSE.FOAM



SAFETY KNIT

#### Dados do Produto:

<b>Biqueira</b>	Fibra de Vidro
<b>Tamanhos</b>	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
<b>Material Sola</b>	PU/Borracha nitrilo
<b>Embalagem</b>	1 Par(es) por Caixa
<b>Material</b>	Tecido técnico multicamadas
<b>Modelo</b>	FUSE KNIT BLACK WNS LOW 643930
<b>Cor Material</b>	Preto/Turquesa/Verde limão
<b>Categoria</b>	S1P
<b>Tipo</b>	Sapato
<b>Palmilha</b>	Não metálica
<b>Cor Sola</b>	Cinza/Preto/Turquesa
<b>Peso</b>	550g (1 Pé, tam.42)
<b>Versão Ficha Técnica</b>	0122078.10012026/V4

